UCHWAŁA Nr 263/XXVIII/2012
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany nr 1/1/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia uchwalonego uchwałą Nr 442/XXXI/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. (ze zmianami),

Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się zmianę Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/05 obszaru „Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu, uchwalonego uchwałą Nr 182/XIX/2007 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 89 poz. 2005 z dnia 5 listopada 2007r., zwaną dalej zmianą planu.
2. Zmiana planu obejmuje 16 terenów o łącznej powierzchni około 3ha w granicach oznaczonych na załączniku Nr 1 do uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
   1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu w skali 1:500, stanowiący integralną częścią uchwały;
   2) załącznik nr 2 – rysunek zmiany planu (środowisko kulturowe) sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu w skali 1:1000;
   1) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

§ 2

W uchwale Nr 182/XIX/2007 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu, wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 6 pkt. 4** do tabeli nr 2 po liczbie porządkowej 41, dodaje się następujące liczby porządkowe:

Lp.	Nazwa obiektu	Czas powstania obiektu	Adres
42	kamienica	2ćw. XXw	Lubelska 6
43	kamienica	koniec XIXw	Świętojańska 3
44	kamienica z oficyną	1898r.	Św. Michała 3
45	kamienica	2ćw. XXw	Węgierska 3
46	budynek	2poł. XIXw	Franciszkańska 8
47	budynek gospodarczy	1poł. XXw	Mickiewicza 13
48	kamienica	2poł. XIXw	Trybunalska 1
49	mur ogrodzeniowy	2poł. XXw	Rynek 4
50	kamienica	2ćw. XXw	Sobieskiego 20
51	kamienica	1939r.	Przemyska 2
52	oficyna	2poł. XXw	Sobieskiego 8
53	oficyna	2poł. XIXw	Sobieskiego 8b
54	kamienica	2poł. XIXw	Tatarska 4a
55	mur graniczny	XIXw	Sobieskiego 11
56	dwie oficyny	1ćw. XXw	Przemyska 7

2) w **§ 6 pkt. 5** – uchyla się w całości;
3) w **§ 13 ust. 6 pkt. 2** po literze l dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) dla pozostałości fortyfikacji ustala się ochronę konserwatorską polegającą na:
- zakazie zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej;
- zakazie zmiany ukształtowania terenu, poza uczytelnieniem profilu fortyfikacji
- zakazie zagospodarowania zielenią średnią i wysoką (krzewy, drzewa)";

4) w **§ 13 ust. 10 pkt. 2 litera d** otrzymuje brzmienie:
„d) maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy nie wyższa niż istniejących budynków w terenie elementarnym C-Uo-12";

5) w **§ 14 ust. 3** otrzymuje brzmienie:
„3. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: D-KP-3 o powierzchni terenu (ha): 0,1760"

6) w **§ 14 ust. 3 pkt. 1** otrzymuje brzmienie: „przeznaczenie terenu – parking samochodowy ogólnodostępny oraz na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami zlokalizowanej na terenach elementarnych oznaczonych symbolem D-MW-7, D-MN/U-5"

7) w **§ 14 ust. 3 pkt. 2** otrzymuje następujące brzmienie:
„2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta i nośników reklamowych,
b) ustala się, że teren elementarny w liniach rozgraniczających może posiadać powierzchnię w całości utwardzoną,
c) ustala się, że do wykonania nawierzchni parkingu zostanie użyta kostka kamienna lub bruk kamienny, lub kostka betonowa wyłącznie szara lub żwir,
d) ustala się realizację zieleni towarzyszącej w pojemnikach,
e) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych"

8) w **§ 14 ust. 5** – uchyla się w całości;

9) w **§ 14 ust. 6** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: D-MW-7 o powierzchni terenu (ha): 0,4149"

10) w **§ 14 ust. 6 pkt. 2** dodaje się literę o) o następującym brzmieniu:
„o) dla kamienicy przy ul. Lubelskiej 6, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:
- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;

11) w **§ 14 ust. 8** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: D-ZU-9 o powierzchni terenu (ha): 0,0608"

12) w **§ 14 ust. 8 pkt. 2** dodaje się literę e) w następującym brzmieniu:
„e) dla pozostałości fortyfikacji ustala się ochronę konserwatorską polegającą na:
- zakazie zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej;
- zakazie zmiany ukształtowania terenu, poza uczytelnieniem profilu fortyfikacji;
- zakazie zagospodarowania zielenią średnią i wysoką (krzewy, drzewa)";

13) w **§ 15 ust. 1** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: E-KP-2 o powierzchni terenu (ha): 0,0335"

14) w **§ 15 ust. 3 pkt. 2** dodaje się literę m) w następującym brzmieniu:
„m) dla kamienicy przy ul. Świętojańskiej 3, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:
- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;

- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;"

15) w **§ 15 ust. 5 pkt. 1** otrzymuje następujące brzmienie:
„1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – usługi nieuciążliwe;
b) dopuszczalne:
– funkcja mieszkaniowa w poddaszu użytkowym;
– budynki gospodarcze i garażowe";

16) w **§ 15 ust. 5 pkt. 2 litera d)** otrzymuje następujące brzmienie: „maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0";

17) w **§ 15 ust. 5 pkt. 2 litera g)** otrzymuje następujące brzmienie: „ustala się lokalizację budynku usługowego na działce budowlanej nr 2 zgodnie z rysunkiem planu;"

18) w **§ 15 ust. 5 pkt. 2** dodaje się literę n) w następującym brzmieniu: „maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej do głównej kalenicy dachu – 5m;"

19) w **§ 15 ust. 5 pkt. 2** dodaje się literę o) w następującym brzmieniu: „dopuszcza się lokalizację budynków w granicach działki;"

20) w **§ 15 ust. 7** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu: E-ZU-8 o powierzchni terenu (ha): 0,2300, E-ZU-9 o powierzchni terenu (ha): 0,0340"

21) w **§ 15 ust. 7 pkt. 2** dodaje się literę f) w następującym brzmieniu:
„f) dla pozostałości fortyfikacji ustala się ochronę konserwatorską polegającą na:
- zakazie zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej;
- zakazie zmiany ukształtowania terenu, poza uczytelnieniem profilu fortyfikacji
- zakazie zagospodarowania zielenią średnią i wysoką (krzewy, drzewa)";

22) w **§ 16 ust. 1** – uchyla się w całości;

23) w **§ 16 ust. 3** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: F-Uo-3 o powierzchni terenu (ha): 0,3315"

24) w **§ 16 ust. 3 pkt. 1** otrzymuje następujące brzmienie:
„1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – zabudowa usług oświaty w tym związane z nimi obiekty sportowe;
b) dopuszczalne:
- zmiana usług oświaty na cele innych usług w tym usług publicznych lub nieuciążliwych;
- obiekty małej architektury;
- drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne;
- urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą techniczną";

25) w **§ 16 ust. 3 pkt. 2 litera a)** otrzymuje następujące brzmienie: „obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu";

26) w **§ 16 ust. 3 pkt. 2 litera b)** otrzymuje następujące brzmienie: „minimalna powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczających terenu elementarnego – 20% powierzchni terenu elementarnego";

27) w **§ 16 ust. 3 pkt. 2 litera c)** otrzymuje następujące brzmienie: „maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,5";

28) w **§ 16 ust. 3 pkt. 2** dodaje się literę m) w następującym brzmieniu: „realizacja obiektów sportowych w ramach zespołu zabudowań szkoły, dopuszcza się obiekty o nowoczesnej architekturze i z użyciem nowoczesnych materiałów jak szkło, metal, poliwęglany";

29) w **§ 16 ust. 3 pkt. 4 litera b)** skreśla się: „lub na parkingu ogólnodostępnym oznaczonym symbolem F-KG-1";

30) w **§ 18 ust. 3 pkt. 2** dodaje się literę r) w następującym brzmieniu:

„r) dla kamienicy z oficyną przy ul. Św. Michała 3, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektów;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektów;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynków widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

31) w **§ 18 ust. 4 pkt. 2** dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

„n) dla kamienicy przy ul. Węgierskiej 3, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

32) w **§ 19 ust. 3 pkt. 2** dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

„n) dla budynku przy ul. Franciszkańskiej 8, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu;
- stosowania w elewacji okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

33) w **§ 19 ust. 7** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: I-MW-8 o powierzchni terenu (ha): 0,0875”

34) w **§ 19** dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: I-Uo-16 o powierzchni terenu (ha): 0,0080:

1) przeznaczenie terenu:
   a) podstawowe – zabudowa usług oświaty,
   b) dopuszczalne – zmiana usług oświaty na cele innych usług w tym usług publicznych lub nieuciążliwych;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) obowiązujące linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
   b) dla budynku gospodarczego od strony kamienicy na ul. Mickiewicza 11, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:
      - zmiany kształtu bryły budynku, w tym w szczególności jego obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu;
      - zmiany elewacji, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
      - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji budynku;

- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;

c) nową zabudowę w liniach rozgraniczających terenu elementarnego należy odpowiednio dostosować do zabudowy sąsiedniej w zakresie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej oraz wystroju architektoniczego i kompozycji elewacji,
d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1,
e) maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy dachu – 5m,
f) ilość kondygnacji zabudowy usługowej nie większa niż 1 kondygnacja nadziemna,
g) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 25° do 40°,
h) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, blacha płaska w kolorze metalu z jakiego jest wykonana,
i) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych,

3) zasady i warunki podziału nieruchomości – ustala się zachowanie istniejącej działki budowlanej,
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji:
   a) warunki komunikacyjne – ustala się obsługę komunikacyjną terenu elementarnego z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09 lub Placu Mickiewicza zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu,
   b) warunki parkingowe – z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem I-Uo–16, dopuszcza się obsługę terenu w zakresie miejsc parkingowych na parkingu ogólnodostępnym wyznaczonym w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09;
5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrosty wartości nieruchomości: 5%

35) w **§ 20 ust. 3 pkt. 2** dodaje się literę r) w następującym brzmieniu:
„r) dla kamienicy przy ul. Trybunalskiej 1, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:
- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

36) w **§ 20 ust. 5 pkt. 2** dodaje się literę r) w następującym brzmieniu:
„r) dla kamienicy przy ul. Sobieskiego 20 i Przemyskiej 2 oraz oficyny przy ul. Sobieskiego 8 i 8b, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:
- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektów;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektów;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynków widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

37) w **§ 20 ust. 6 pkt. 2** dodaje się literę j) w następującym brzmieniu:
„j) dla muru ogrodzeniowego przy ul. Rynek 4, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:
- zmiany kształtu bryły, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany materiałów wykończeniowych i kolorystyki elewacji obiektu;
- zmiany dekoracyjnych elementów ślusarsko-kowalskich;

38) w **§ 21 ust. 6** otrzymuje następujące brzmienie: „Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: K-MW-7 o powierzchni terenu (ha): 0,1900”

39) w **§ 21 ust. 7 pkt. 2** dodaje się literę m) w następującym brzmieniu:

„m) dla kamienicy przy ul. Tatarskiej 4a, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;
- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

40) w **§ 21 ust. 8 pkt. 2** dodaje się literę p) w następującym brzmieniu:

„p) dla muru granicznego – ściany dawnej oficyny przy ul. Sobieskiego 11, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

- zmiany kształtu bryły, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany materiałów wykończeniowych i kolorystyki elewacji obiektu;

41) w **§ 21** dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: K-KP-11 o powierzchni terenu (ha): 0,0630:

1) przeznaczenie terenu – teren parkingu ogólnodostępnego;
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta,
   b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5% powierzchni terenu,
   c) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią urządzoną,
   d) tereny dojazdów oraz parkowania pojazdów muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną,
   e) nawierzchnia parkingu – z kostki kamiennej, bruku kamiennego, kostki betonowej wyłącznie szarej,
   f) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
3) zasady i warunki podziału nieruchomości – ustala się wydzielenie działki po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu,
4) zasady obsługi w zakresie komunikacji – ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD-12 (ul. Tatarskiej) zgodnie z rysunkiem planu,
5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z § 9 planu;
6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem;
7) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrosty wartości nieruchomości: 1%;

42) w **§ 22 ust. 7 pkt. 2** dodaje się literę r) w następującym brzmieniu:

„r) dla dwóch oficyn przy ul. Przemyskiej 7, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu;
- zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych;
- zmiany materiałów wykończeniowych i kolorystyki elewacji obiektu;
- stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych;
- stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej;

- instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;”

43) w **§ 23 ust. 3 pkt. 2** dodaje się literę e) w następującym brzmieniu: „w terenie elementarnym oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD-09 dopuszcza się wykonanie przejścia podziemnego łączącego teren elementarny oznaczony symbolem I-Uo-11 z teren elementarnym oznaczonym symbolem I-Uo-16”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący